



PLÆNETRAKTORER & ZERO TURN KLIPPERE

SLT 110



- | | |
|--|--|
| <p>1 MOTOR
Briggs & Stratton 20 hk Intek™ 7200 OHV V-Twin</p> <p>2 TRANSMISSION
Tuff Torq® K46®, fodbetjent</p> <p>3 DÆKMONTNERING
Bagdæk 20x8.00-8 – Fordæk 15x6.00-6</p> <p>4 KLIPPER
107 cm rammeophængt med anti-skalperingshjul og sideudkast</p> | <p>5 KLIPPEHØJDE
7 klippehøjder - justeres via håndtag fra 38 til 102 mm</p> <p>6 TANKKAPACITET
15,0 l</p> <p>7 STANDARDUDSTYR
Elektrisk PTO, fartholder, komfortsæde, foraksel i støbejern, LED-lys og vanddyse for nem rengøring af klipper</p> <p>8 EKSTRAUDSTYR
Mulchkit</p> |
|--|--|



BRUGERVENLIGT PANEL



KVALITETSDÆK



RAMMEOPHÆNGT KLIPPER



KOMFORT SÆDE

SLT 110



FOKUS PÅ KVALITET OG HOLDBARHED

Simplicity SLT 110 er en klassisk havetraktor med sideudkast, som passer til de fleste arealer. Klipperen er udstyret med en pålidelig Briggs & Stratton motor, som yder hele 20 hk, hvilket giver rigeligt kapacitet til det 107 cm brede klippebord.

Det robuste klippebord og den slidstærke foraksel i støbejern sikrer lang levetid og ydeevne.

 Klippehastighed op til 9,0 km/t.


 Klippebredde 107 cm

SLT 275

med sideudkast



- | | |
|---|---|
| 1 MOTOR
Briggs & Stratton 23 hk Professional™ 8240 OHV V-Twin | 5 KLIPPEHØJDE
7 klippehøjder - justeres via håndtag fra 38 til 102 mm. |
| 2 TRANSMISSION
Tuff Torq® K46BL®, fodbetjent | 6 TANKKAPACITET
15,0 l |
| 3 DÆKMONTERING
Bagdæk 22.00x9.5-12 – Fordæk 15x6.00-6 | 7 STANDARDUDSTYR
Elektrisk PTO, fartholder, komfortsæde, foraksel i støbejern, LED-lys, timetæller og vanddyse for nem rengøring af klipper |
| 4 KLIPPER
122 cm fuldsvejst, flydende ophængt med bagrulle, anti-skalperingsrulle og sideudkast | |



MOTOR



LED-LYS



SIDEUDKAST



KOMFORTSÆDE

SLT 275



KVALITETSTRAKTOR MED SIDEUDKAST

Simplicity SLT 275 er designet med fokus på kvalitet, holdbarhed og brugerkomfort. Klipperen er udstyret med sideudkast, som sikrer optimal findeling af græsset. Maskinen er udstyret med Briggs & Stratton kvalitetsmotor med 23 hk. Chassisrammen er kraftig og forakslen er af støbejern, så alt i alt en meget holdbar maskine. Med et klippebord på 122 cm og en klippehastighed på 9.0 km/t bliver græsslåningen hurtig overstået.

 Klippehastighed op til 9,0 km/t.

 Klippebredde 122 cm

SLT 275


med bagudkast



- 1** MOTOR
Briggs & Stratton 23 hk Professional™ 8240 OHV V-Twin
- 2** TRANSMISSION
Tuff Torq® K46BL®, fodbetjent
- 3** DÆKMONTERING
Bagdæk 22.00x9.5-12 – Fordæk 15x6.00-6
- 4** KLIPPER
122 cm fuldsvejst, flyende ophængt med bagrulle, anti-skalperingsrulle og bagudkast
- 5** KLIPPEHØJDE
7 klippehøjder - justeres via håndtag fra 38 til 102 mm.
- 6** TANKKAPACITET
15,0 l
- 7** STANDARDUDSTYR
Elektrisk PTO, fartholder, komfortsæde, foraksel i støbejern, LED-lys, timetæller og vanddyse for nem rengøring af klipper



BETJENINGSVENLIG



MOTOR



BAGUDKAST



FODBETJENT

SLT 275



UNIK MED BAGUDKAST

Er du træt af, at græsset altid kommer i bede, på stier og andet? Så er denne Simplicity SLT 275 noget for dig. Den har bagudkast, således at det afklippede græs ender bag traktoren. Maskinen er designet med fokus på kvalitet, holdbarhed og brugerkomfort. Den er udstyret med 122 cm fuldsvejst klippebord, pålidelig Briggs & Stratton 23 hk motor samt komfortsæde, fartholder, fodbetjent transmission og meget meget mere.

 Klippehastighed op til 9,0 km/t.

 Klippebredde 122 cm

SYT 410



- | | |
|--|--|
| <p>1 KOMFORT
Uafhængig affjedring på bagaksel</p> <p>2 MOTOR
Briggs & Stratton 26 hk Professional™ 8260 OHV V-Twin</p> <p>3 TRANSMISSION
Tuff Torq® K62® HS, fodbetjent</p> <p>4 DÆKMONTERING
Bagdæk 22.00x10-10 – Fordæk 16x6.50-8</p> <p>5 KLIPPER
122 cm fuldsvejst, flydende ophængt med bagrulle, anti-skalperingshjul og sideudkast</p> | <p>6 KLIPPEHØJDE
Elektrisk trinløs fra 35 til 102 mm</p> <p>7 TANKKAPACITET
16,0 l</p> <p>8 STANDARDUDSTYR
Nøglefri betjening, elektrisk PTO / -klippehøjde / -servostyring, fartholder, højrygget komfortsæde, foraksel i støbejern og LED-lys</p> <p>9 EKSTRAUDSTYR
Mulchkit</p> |
|--|--|



AFFJEDRING



BETJENINGSPANEL



SIDEUDKAST



KOMFORTSÆDE I NET



SYT 410

KVALITETSUDSTYR, AFFJEDRING OG KOMFORT

Simplicity SYT 410 giver dig den perfekte kombination af høj ydeevne og brugerkomfort. Klipperen er udstyret med Briggs & Stratton motor, som yder 26 hk, så der er power nok til at komme omkring. Smidig venderadius på kun 59 cm med servostyring. Maskinen er udstyret med affjedring, som gør klippearbejdet behagelig. Klippebordet på 122 cm er fuldsvejst og flydende ophængt med bagrulle og anti-skalperingshjul.

Slå fartholderen til, nyd affjedringen og læn dig tilbage i det komfortable højryggede sæde og nyd turen.



Uafhængig affjedring



Klippehastighed op til 11,0 km/t.



Klippebredde 122 cm



MAKSIMAL FØRERKOMFORT

Affjedringen reducerer stød og belastninger, der generer og gør føreren træt.

LÆNGERE LEVETID

Maskinen udsættes for færre stød og vibrationer pga. den effektive affjedring. Det minimerer slid og forlænger maskinens levetid.

AFFJEDRING

HØJ KOMFORT OG HØJ YDELSE
- FOR DIN SKYLD



OPTIMAL TRÆKKRAFT

Et uafhængigt ophæng giver bedre trækraft, idet hjulene altid følger terrænets konturer.

HØJ KAPACITET

En rolig maskine kan holde en højere klippehastighed, så kapaciteten øges samtidig med at klippehøjden altid forbliver ensartet.


SZT 350



- | | |
|--|--|
| 1 KOMFORT
4-hjulsaffjedringssystem. Komfortsæde og skrå fodstøtte | 6 KLIPPEHØJDE
13 klippehøjder - justerbar via fodpedal fra 38 til 110 mm |
| 2 MOTOR
Briggs & Stratton 27 hk Professional Series 8270 V-Twin | 7 TANKKAPACITET
11,0 l |
| 3 TRANSMISSION
Hydro Gear® EZT-2800® | 8 STANDARDUDSTYR
Elektrisk PTO, timetæller, komfortsæde, cargolad, vanddyse for nem rengøring af klipper |
| 4 DÆKMONTERING
Bagdæk 20x10.00-8 – Fordæk 11x6.00-5 | 9 EKSTRAUDSTYR
Mulchkit |
| 5 KLIPPER
132 cm fuldsvejst, flydende ophængt med bagrulle, anti-skalperingshjul og sideudkast | |



4-HJULSAFFJEDRING



SKRÅ FODSTØTTE



CARGOLAD



KVALITETSMOTOR

SZT 350



OPTIMAL KOMFORT, FINISH OG KØREGLÆDE

Skal det være toppen af poppen – så vælg en Simplicity SZT 350! Du får en stor driftssikker klipper med 4-hjulsaffjedring, som giver unik komfort, der både beskytter fører og maskine.

Det store 132 cm fuldsvejste klippebord kan indstilles i 13 højder via fodpedalen. Udstyret med komfortable sæde med armlæn, samt et ergonomisk betjeningspanel, således det er let at tilgå time-tæller, håndbremse, kopholder osv. Alt i alt en kvalitetsklipper med stor kapacitet og høj førerkomfort.



4-hjulsaffjedring



Klippehastighed op til 13,0 km/t.



Klippebredde 132 cm

SZT 275

med sideudkast



- | | |
|---|--|
| <p>1 KOMFORT
4-hjulsaffjedringssystem. Komfortsæde og skrå fodstøtte</p> <p>2 MOTOR
Briggs & Stratton 27 hk Professional Series 8270 V-Twin</p> <p>3 TRANSMISSION
Hydro Gear® EZT®</p> <p>4 DÆKMONTERING
Bagdæk 20x10.00-8 – Fordæk 11x6.00-5</p> <p>5 KLIPPER
122 cm fuldsvejst, flydende ophængt med bagrulle, anti-skalperingshjul og sideudkast.</p> | <p>6 KLIPPEHØJDE
13 klippehøjder - justerbar via fodpedal fra 38 til 110 mm</p> <p>7 TANKKAPACITET
11,0 l</p> <p>8 STANDARDUDSTYR
Elektrisk PTO, timetæller, komfortsæde og vanddyse for nem rengøring af klipper</p> <p>9 EKSTRAUDSTYR
Cargolad</p> |
|---|--|



MOTOR



SIDEUDKAST



4-HJULSAFFJEDRING



CENTRECUT M/SIDEUDKAST



FÅ KOMFORT OG FULD VALUTA FOR PENGENE

Simplicity Zero Turn græsklippere er designet til klipning af haver og mindre stykker jord. Med Zero Turn styresystemet kommer du let omkring bede og andre forhindringer i haven. Du styrer og bestemmer hastigheden med håndtagene uden brug af pedaler.

Maskinen er designet med fokus på effektivitet og komfort.

Med det 122 cm fuldsvejste klippebord opnår du stor kapacitet. Komforten er helt i top med IS® 4-hjulsaffjedring, komfortsæde og skrå fodstøtte, så græsklipningen bliver en fornøjelse.

 4-hjulsaffjedring

 Klippehastighed op til 11,0 km/t.

 Klippebredde 122 cm

SZT 275

med bagudkast



- | | |
|---|--|
| <p>1 KOMFORT
4-hjulsaffjedringssystem. Komfortsæde og skrå fodstøtte</p> <p>2 MOTOR
Briggs & Stratton 27 hk Professional Series 8270 V-Twin</p> <p>3 TRANSMISSION
Hydro Gear® EZT®</p> <p>4 DÆKMONTNERING
Bagdæk 20x10.00-8 – Fordæk 11x6.00-5</p> <p>5 KLIPPER
122 cm fuldsvejst, flydende ophængt med bagrulle, anti-skalperingshjul og bagudkast.</p> | <p>6 KLIPPEHØJDE
13 klippehøjder - justerbar via fodpedal fra 38 til 110 mm</p> <p>7 TANKKAPACITET
11,0 l</p> <p>8 STANDARDUDSTYR
Elektrisk PTO, timetæller, komfortsæde og vanddyse for nem rengøring af klipper</p> <p>9 EKSTRAUDSTYR
Cargolad</p> |
|---|--|



4-HJULSAFFJEDRING



BAGUDKAST



CENTRECUT



MOTOR



KOMFORT, FINISH OG BAGUDKAST

Simplicity SZT 275 adskiller sig fra de øvrige klippere på markedet med det unikke bagudkast, som betyder, at du ikke skal bekymre dig om, at græsset ender i bede, på stier eller andet.

Desuden øges smidigheden, da klipperen kan køre tæt på forhindringer på begge sider, hvilket har gjort bagudkast til de professionelles foretrukne valg.

Med bagudkast opnås en optimal findeling af græsset. Dette og den store driftssikre Briggs & Stratton motor på hele 27 hk sikrer, at klipperen har rigeligt kapacitet uanset om græsset er vådt, tør eller langt.





SZT 175 med side- eller bagudkast

SMIDIG KLIPPER MED STOR KAPACITET

Simplicity SZT 175 er det perfekte valg for den seriøse bruger, der ønsker et pænt græsareal og god komfort. Den har en tophorse på 20 hk og et 107 cm bredt fuldsvejst rammeophængt klippebord, som kan indstilles i 10 positioner fra 42 til 96 mm.

Maskinen er designet i en stærk og holdbar konstruktion og fås enten med side- eller bagudkast.

Simplicity SZT 175 er det oplagte valg, hvis du ønsker en stabil klipper med rigeligt kapacitet uden at gå på kompromis med klippekvaliteten.



KLIP MED GLÆDE
OG NYD RESULTATET

EN GOD KLIPPEOplevelse OG ET PERFEKT RESULTAT

Når du leder efter en plænetraktor eller en Zero Turn klipper, er der mange producenter at vælge imellem. Men hvis du fokuserer på dét, der er vigtigst: pålidelighed, komfort og at have den flotteste græsplæne i nabolaget - så bliver din beslutning nem... Simplicity®.

SZT 175

med sideudkast



- | | |
|--|--|
| <p>1 KOMFORT
Affjedningsystem i front. Komfort og skrå fodstøtte</p> <p>2 MOTOR
Briggs & Stratton 20 hk Intek™ Series 7200 OHV V-Twin</p> <p>3 TRANSMISSION
Hydro Gear® EZT®</p> <p>4 DÆKMONTERING
Bagdæk 18x8.50-8 – Fordæk 11x6.00-5</p> | <p>5 KLIPPER
107 cm fuldsvejst, rammeophængt med anti-skalperingshjul og sideudkast</p> <p>6 KLIPPEHØJDE
Justerbar via fodpedal fra 42 til 96 mm</p> <p>7 TANKKAPACITET
11,0 l</p> <p>8 STANDARDUDSTYR
Elektrisk PTO og komfortsæde med armlæn</p> |
|--|--|



AFFJEDRING I FRONT



SKRÅ FODSTØTTE



SIDEUDKAST



HØJTYDENDE MOTOR



Forhjuls-affjedring



Klippehastighed op til 9,0 km/t.



Klippebredde 107 cm

SZT 175

med bagudkast



- | | |
|--|--|
| <p>1 KOMFORT
Affjedringsystem i front. Komfort og skrå fodstøtte</p> <p>2 MOTOR
Briggs & Stratton 20 hk Intek™ Series 7200 OHV V-Twin</p> <p>3 TRANSMISSION
Hydro Gear® EZT®</p> <p>4 DÆKMONTERING
Bagdæk 18x8.50-8 – Fordæk 11x6.00-5</p> | <p>5 KLIPPER
107 cm fuldsvejst, rammeophængt med anti-skalperingshjul og bagudkast.</p> <p>6 KLIPPEHØJDE
Justerbar via fodpedal fra 42 til 96 mm</p> <p>7 TANKKAPACITET
11,0 l</p> <p>8 STANDARDUDSTYR
Elektrisk PTO og komfortsæde med armlæn</p> |
|--|--|



FULDSVEJST KLIPPER



HØJT YDENDE MOTOR



BAGUDKAST



AFFJEDRING OG STØTTE



Forhjuls-affjedring



Klippehastighed op til 9,0 km/t.



Klippebredde 107 cm

SPECIFIKATIONER

HAVETRAKTORER				
	SLT 110	SLT 275 bagudkast	SLT 275 sideudkast	SYT 410
MOTORDATA				
MOTOR	Briggs & Stratton 20 hk Intek™ 7200 OHV V-twin	Briggs & Stratton 23 hk Professional™ 82430 OHV V-twin	Briggs & Stratton 23 hk Professional™ 8240 OHV V-twin	Briggs & Stratton 26 hk Professional™ 8260 OHV V-twin
ANTAL HK	20 hk	23 hk	23 hk	26 hk
TANKKAPACITET	15 l	15 l	15 l	16 l
TRANSMISSION	Tuff Torq® K46®, fodbetjent	Tuff Torq® K46BL®, fodbetjent	Tuff Torq® K46BL®, fodbetjent	Tuff Torq® K62®HS, fodbetjent
KLIPPEDATA				
KLIPPEBORD	107 cm rammeophængt med anti-skalperingshjul	122 cm fuldsvejst, flydende ophængt med bagrulle og anti-skalperingshjul	122 cm fuldsvejst, flydende ophængt med bagrulle og anti-skalperingshjul	122 cm fuldsvejst, flydende ophængt med bagrulle og anti-skalperingshjul
KLIPPEMETODE	Sideudkast	Bagudkast	Sideudkast	Sideudkast
KLIPPEHØJDE	Fra 38 til 102 mm, 7 positioner, håndbetjent	Fra 38 til 102 mm, 7 positioner, håndbetjent	Fra 38 til 102 mm, 7 positioner, håndbetjent	Fra 35 til 102 mm, elektrisk trinløs
KLIPPEHASTIGHED	Op til 9 km/t.	Op til 9 km/t.	Op til 9 km/t.	Op til 11 km/t.
KNIVE	2 stk.	3 stk.	3 stk.	3 stk.
DÆK				
FORDÆK	15x6.00-6	15x6.00-6	15x6.00-6	16x6.50-8
BAGDÆK	20x8.00-8	22.00x9.5-12	22.00x9.5-12	22.00x10-10
UDSTYR				
STANDARDUDSTYR	Elektrisk PTO, fartholder, komfortsæde, støbejerns- foraksel, LED-lys, vanddyse for nem rengøring	Elektrisk PTO, fartholder, komfortsæde, støbejerns- foraksel, LED-lys, vanddyse for nem rengøring	Elektrisk PTO, fartholder, komfortsæde, støbejerns- foraksel, LED-lys, vanddyse for nem rengøring	Nøglefri betjening, elektrisk PTO / -servostyring / -klippe- højde, fartholder, højrygget komfortsæde, støbejernsforaksel, LED-lys og vanddyse
EKSTRAUDSTYR	Mulchkit			Mulchkit
MASKINEN				
EGENVÆGT	211 kg	256 kg	256 kg	328 kg
MASKINBREDDE	134 cm	127 cm	147 cm	150 cm

ZERO TURN KLIPPERE

SZT175 bagudkast	SZT 175 sideudkast	SZT 275 bagudkast	SZT 275 sideudkast	SZT 350
Briggs & Stratton 20 hk Intek™ 7200 OHV V-twin	Briggs & Stratton 20 hk Intek™ 7200 OHV V-twin	Briggs & Stratton 27 hk Professional Series 8270 V-twin	Briggs & Stratton 27 hk Professional Series 8270 V-twin	Briggs & Stratton 27 hk Professional Series 8270 V-twin
20 hk	20 hk	27 hk	27 hk	27 hk
11 l	11 l	11 l	11 l	11 l
Hydro Gear® EZT®	Hydro Gear® EZT®	Hydro Gear® EZT®	Hydro Gear® EZT®	Hydro Gear® EZT-2800®
107 cm fuldsvejst, rammeophængt med anti-skalperingshjul	107 cm fuldsvejst, rammeophængt med anti-skalperingshjul	122 cm fuldsvejst, flydende ophængt med bagrulle og anti-skalperingshjul	122 cm fuldsvejst, flydende ophængt med bagrulle og anti-skalperingshjul	132 cm fuldsvejst, flydende ophængt med bagrulle og anti-skalperingshjul
Bagudkast	Sideudkast	Bagudkast	Sideudkast	Sideudkast
Fra 42 til 96 mm, 10 positioner, fodbetjent	Fra 42 til 96 mm, 10 positioner, fodbetjent	Fra 38 til 110 mm, 13 positioner, fodbetjent	Fra 38 til 110 mm, 13 positioner, fodbetjent	Fra 38 til 110 mm, 13 positioner, fodbetjent
Op til 9 km/t.	Op til 9 km/t.	Op til 11 km/t.	Op til 11 km/t.	Op til 13 km/t.
2 stk.	2 stk.	3 stk.	3 stk.	3 stk.
11x6.00-5	11x6.00-5	11x6.00-5	11x6.00-5	11x6.00-5
18.00x8.50-8	18.00x8.50-8	20.00x10.00-8	20.00x10.00-8	20.00x10.00-8
Elektrisk PTO, komfort- sæde med armlæn, vanddyse for nem rengøring	Elektrisk PTO og komfort- sæde med armlæn, vand- dyse for nem rengøring	Elektrisk PTO, timetæller, komfortsæde med armlæn, vanddyse for nem rengøring	Elektrisk PTO, timetæller, komfortsæde med armlæn og vanddyse for nem rengøring	Elektrisk PTO, timetæller, komfortsæde med armlæn, cargolad, vanddyse for nem rengøring
		Cargolad	Cargolad	Mulchkit
238 kg	238 kg	306 kg	306 kg	329 kg
112 cm	134 cm	127 cm	147 cm	167 cm



 **Simplicity**

Danske forhandlere med egne værksteder

Simplicity bliver solgt igennem et professionelt forhandlernet af forretninger med egne værksteder. Ved køb af en Simplicity er din maskine samlet, opstartet og gennemtestet, når du får den leveret.

Dansk reservedelslager

Hos den danske Simplicity importør Maskinhandler Indkøbsringen A/S i Vejle forefindes et stort reservedelslager, med mulighed for levering af reserve- og sliddele fra dag til dag. Det er din garanti for, at din Simplicity hurtigt bliver klar igen efter service eller reparation.

Vi tilbyder:

Unik affjedring på udvalgte modeller · Et bredt forhandler- og servicenet med egne værksteder · Attraktiv finansiering · Dansk reservedelslager · Over 50 års erfaring med Simplicity på det danske marked.

Simplicity er grundlagt i 1922 i USA og er i dag en division under Briggs & Stratton. MI startede som Simplicity-forhandler i Danmark i 1968 og blev importør i 1981. I 2005 overtog MI også importen af Simplicity i Sverige.

Alle priser er ekskl. moms og gælder så længe lager haves eller til den 01.09.2025.
Der tages forbehold for prisændringer, udsolgte varer, manglende leverancer, samt tryk- og billedfejl. Billeder kan være vist med ekstraudstyr.

Importør:



MI A/S

Soldalen 1, 7100 Vejle.

Tlf. 76 40 86 00 – www.mi.dk

Forhandler: